

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 31, anexa II amendat.

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Identificator de produs

Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizari identificate: Lubrifiant

Utilizari nerecomandate: Nu s-au identificat utilizări contraindicate.

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Fabricantul / Furnizor FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH  
Friesenheimer Str. 19  
68169 Mannheim  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)  
Fax: +49 621 3701-570

#### Contact pentru solicitarea fișelor tehnice de securitate

E-mail: Lubrifianți auto CS.Services-FLG@fuchs.com  
Lubrifianți industrie  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)

#### Serviciu însărcinat cu informarea în domeniul fișelor tehnice de securitate

E-mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta  
+40213183606 (Apelabil între orele 8:00 – 15:00)

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul este clasificat și etichetat ca fiind periculos, în conformitate cu reglementările (CE) Nr. 1272/2008 (CLP).

#### Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat.

##### Pericole pentru Sănătate

Iritarea ochilor Categoria 2 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

##### Pericole pentru mediul înconjurător

Pericole cronice pentru mediul acvatic Categoria 3 H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

Rezumatul pericolelor

Pericole Fizice:

Nu există date disponibile.

2.2 Elemente de etichetare



**Cuvinte de Avertizare:** **Atenție**

**Declarația(ile) de pericol:** H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Frază de Securitate

**Prevenție:** P262: Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  
P273: Evitați dispersarea în mediu.

**Debarasare si depozitare deseuri:** P501: Aruncați conținutul/ recipientul la un centru aprobat de regulamentele locale, regionale, naționale și internaționale.

2.3 Informații privind alte pericole

În cazul respectării măsurilor de siguranță uzuale referitoare la manipularea produselor chimice, cât și a instrucțiunilor privind manipularea (secțiunea 7), precum și a echipamentului individual de protecție (secțiunea 8), nu sunt cunoscute niciun fel de pericole speciale. A nu se permite infiltrarea produsului în mediul înconjurător.

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**

3.2 Amestecuri

Informații generale:

Preparat din substanțele menționate mai jos cu alte componente nepericuloase.

## Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

Denumirea chimica	Identificare	Concentrație *	Nr. de înregistrare REACH	Note
Triaryl phosphate, alkylated	EC: 700-990-0	5,00% - <10,00%	01-2119519251-50	
Lime hydrate	EINECS: 215-137-3	1,00% - <3,00%	01-2119475151-45	
Zinc borate	EINECS: 235-804-2	1,00% - <3,00%	01-2119691658-19	
Ester derivative	EINECS: 203-572-1	1,00% - <5,00%	01-2119537232-48	
Triazine derivative	EINECS: 253-575-7	1,00% - <3,00%	01-2119510711-53	
inorganic Zink salt	EINECS: 231-203-4	0,25% - <1,00%	01-2120768152-56	
Zn compound	EINECS: 215-222-5	0,10% - <0,25%	01-2119463881-32	

\* Toate concentrațiile sunt date în procente de greutate, cu excepția cazului în care componentul este gazos. Concentrațiile gazelor sunt date în procente de volum.

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

## Clasificare

Denumirea chimica	Identificare	Clasificare
Triaryl phosphate, alkylated	EC: 700-990-0	CLP: , Aquatic Chronic 2;H411
Lime hydrate	EINECS: 215-137-3	CLP: Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Skin Irrit. 2;H315
Zinc borate	EINECS: 235-804-2	CLP: Repr. 2;H361d, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411
Ester derivative	EINECS: 203-572-1	CLP: Eye Irrit. 2;H319
Triazine derivative	EINECS: 253-575-7	CLP: , STOT RE 2;H373, Repr. 2;H361f
inorganic Zink salt	EINECS: 231-203-4	CLP: Aquatic Chronic 1;H410, Aquatic Acute 1;H400
Zn compound	EINECS: 215-222-5	CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; factori M (aquatic acute): 1; factori M (aquatic chronic): 1

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

**General:** Piesele de vestimentație murdărite cu acest produs trebuie să fie îndepărtate urgent.

## 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Inspirația:** Aport de aer proaspăt, consultați un medic în cazul unor probleme.

**Contact ocular:** Spălați de urgență ochii cu multă apă în timp ce ridicați pleoapele.

**Contact cu Pielea:** Spălați cu apă și săpun.

**Ingerarea:** Clătiți foarte bine gura.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:** Nu există date disponibile.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare** Dacă apar simptome, solicitați asistență medicală.

Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de stingere corespunzătoare:** CO<sub>2</sub>, pulbere pentru stingere sau jet de apă pulverizată. Flăcările mai mari vor fi combătute cu o spumă rezistentă la alcool sau cu un jet de apă pulverizată care are un adaos corespunzător de tenside.

**Mijloace de stingere necorespunzătoare:** Apă cu jet complet.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec:

În cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru sănătate.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

**Proceduri speciale pentru combaterea incendiilor:** Mutați containerul din zona de incendiu dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Reziduurile de la incendii și apa contaminată de stingere trebuie să fie îndepărtate în conformitate cu normele aplicabile. Apa contaminată de stingere trebuie să fie colectată separat, ea nu are voie să ajungă în canalizare.

**Echipamentul de protecție special destinat pompierilor:** În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

În caz de deversări, aveți grijă la suprafețele și podelele alunecose.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Se va preveni o extindere a suprafeței (de exemplu prin baraje sau prin blocaje pentru uleiuri). Evitați dispersarea în mediu. Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. A nu se permite scurgerea către canalizare / apa de suprafață / apa freatică.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Răzuțiți materialul deversat sau absorbiți-l cu material absorbant. Materialul preluat trebuie să fie îndepărtat în mod regulamentar. Opritiți scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Se va încorpora în materiale care înglobează lichide, cum ar fi nisipul, Kieselgur (făină fosilă), agenți de legare a acizilor, agenți universal i de legare sau rumeguș.

### 6.4 Trimiteri către alte secțiuni:

Consultați punctul 8 al FTS referitoare la echipamentul de protecție personală. Pentru informațiile referitoare la utilizarea în condiții de siguranță consultați fragmentul 7. Pentru informațiile referitoare la îndepărtarea ca deșeuri consultați fragmentul 13.

Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare:

- 7.1 Precauții pentru manipula-  
rea în condiții de securitate:** Pe durata activității nu se mănâncă, nu se bea sau nu se fumează. Vor fi respectate măsurile de precauție care sunt uzuale pentru utilizarea produselor din uleiuri minerale respectiv a chimicalelor. Respectați normele de bună practică privind igiena industrială. Asigurați o ventilație adecvată.
- 7.2 Condiții de depozitare în  
condiții de securitate, inclu-  
siv eventuale incompatibili-  
tăți:** Vor fi respectate reglementările la nivel local pentru utilizarea și depozitarea a produselor care poluează apele. A nu se încălzi la temperaturi situate în apropierea punctului de aprindere.
- 7.3 Utilizare (utilizări) finală  
(finale) specifică (specifice):** Nefolosibil

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1 Parametri de control

##### Valori Limită de Expunere Profesională

Niciuna dintre componente nu are limite de expunere atribuite.

#### 8.2 Controale ale expunerii

##### Controale tehnice cores- punzătoare:

Asigurați o ventilație adecvată. Ratele de ventilație trebuie adaptate condițiilor. Dacă este cazul, utilizați metode de izolare a procesului, instalații de evacuare prin ventilare locală sau alte proceduri de control tehnologic pentru a menține nivelurile de concentrație în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele de expunere nu au fost stabilite, mențineți concentrațiile din aer la un nivel acceptabil.

#### Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

##### Informații generale:

Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului. Vor fi respectate măsurile de precauție uzuale care sunt aplicabile pentru utilizarea produselor pe bază de uleiuri minerale sau chimicale.

##### Protecția ochilor/feței:

Se recomandă purtarea unor ochelari de protecție (EN 166) pe durata transvazării.

## Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

**Protecția pielii****Protecția Mâinilor:**

Material: Cauciuc nitril butil (CNB).  
 Timp min. de pătrundere:  $\geq 480$  min  
 Grosime recomandată a materialului:  $\geq 0,38$  mm

Evitati contactul de durata si repetat cu pielea. Furnizorul de mănuși poate recomanda mănușile corespunzătoare. Protecție preventivă a pielii printr-o cremă de protecție. Mănuși de protecție, acolo unde acest lucru este permis din motive de siguranță. Timpul exact de penetrare este indicat de producătorul mănușilor de protecție și el trebuie respectat, pentru că el nu depinde numai de materialul mănușilor ci și de factorii specifici locului de muncă.

**Altele:**

Nu se vor ține cârpe de curățenie îmbibate cu produse în buzunarele de la pantaloni. A se purta echipamentul de protecție corespunzător.

**Protecție respiratorie:**

Nu este relevant, datorită formei produsului.

**Pericole termice:**

Necunoscut.

**Măsuri de igienă:**

Respectați întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după manipularea materialului și înainte de a mânca, a bea și/sau a fuma. Spălați în mod regulat îmbrăcămintea de lucru, pentru a înlătura agenții contaminanți. Eliminați încălțăminte contaminată care nu poate fi curățată.

**Măsuri de control pentru mediu:**

Nu există date disponibile.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****Prezentare:**

**Stare de agregare:** solid

**Formă:** Pastă

**Culoare:** Maron deschis

**Miros:** Caracteristică

**pH:** substanta / amestec este non-solubil (în apă)

**Punct de picurare:** nedeterminat

**Punct de fierbere:** Nu există date disponibile.

**Punct de aprindere:** Nefolosibil

**Rata de evaporare:** NU se aplică la mixturi.

**Inflamabilitatea (solid, gaz):** nedeterminat

**Limită de inflamabilitate – Superioară (%):** NU se aplică la mixturi.

**Limită de inflamabilitate – Inferioară (%):** NU se aplică la mixturi.

**Presiunea vaporilor:** NU se aplică la mixturi.

**Densitate relativă a vaporilor:** NU se aplică la mixturi.

**Densitate:** 1,10 g/cm<sup>3</sup> (15 °C)

**Solubilitate/solubilități**

**Solubilitate în apă:** Insolubil în apă

**Solubilitate (altele):** Nu există date disponibile.

## Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

<b>Coeficientul de repartiție (n-octanol/apă):</b>	NU se aplică la mixturi.
<b>Temperatură de autoaprindere:</b>	nedeterminat
<b>Temperatură de dexcompunere:</b>	nedeterminat
<b>NLGI:</b>	1
<b>Proprietăți explozive:</b>	Valoarea nu este relevantă pentru clasificare.
<b>Proprietăți oxidante:</b>	Valoarea nu este relevantă pentru clasificare.
<b>Caracteristicile particulei:</b>	Studiu nefezabil din punct de vedere tehnic
<b>9.2 Alte informații</b>	Nu există date disponibile.

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

<b>10.1 Reactivitate:</b>	Stabil în condiții normale de utilizare
<b>10.2 Stabilitate chimică:</b>	Stabil în condiții normale de utilizare
<b>10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:</b>	Stabil în condiții normale de utilizare
<b>10.4 Condiții de evitat:</b>	Stabil în condiții normale de utilizare
<b>10.5 Materiale incompatibile:</b>	Substanțe puternic oxidante. Acizi puternici. Baze tari.
<b>10.6 Produși de descompunere periculoși:</b>	Descompunerea termică sau combustia poate elibera oxizi de carbon și alte gaze sau vapori toxici.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice****11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitate acută****Inghitire**

**Produs:** Nu este clasificat din punct de vedere al toxicității acute în funcție de datele disponibile.

**Substanța(e) specificată(e)**

Triaryl phosphate, alkylated	LD 50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Lime hydrate	LD 50 (Șobolan): 7.340 mg/kg
Ester derivative	LD 50 (Șobolan): 33.520 mg/kg
Triazine derivative	LD 50 (Șobolan): 2.500 mg/kg
Zn compound	LD 50 (Șobolan): > 15.000 mg/kg

## Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

---

### Contactul cu pielea

**Produs:** Nu este clasificat din punct de vedere al toxicității acute în funcție de datele disponibile.

### Substanța(e) specificată(e)

Triazine derivate LD 50 (Șobolan): 5.520 mg/kg

### Inspiratia

**Produs:** Nu este clasificat din punct de vedere al toxicității acute în funcție de datele disponibile.

### Substanța(e) specificată(e)

Zn compound LC 50 (Șobolan, 4 h): 5,7 mg/l

### Coroziune/Iritație a Pielii:

**Produs:** neiritant Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Substanța(e) specificată(e)

Ester derivate OECD 404 (Iepure):  
nu este iritant.

### Provoacă o Afectare/Iritație Gravă a Ochilor:

**Produs:** nu este iritant.  
Clasificarea că "nu este iritant" a fost atribuită în urma unei concluzii analoge și unor produse similare, pentru care a fost depus un rezultat "nu este iritant" după un test conform Directivei OECD nr. 405.

### Substanța(e) specificată(e)

Ester derivate (Iepure):  
Iritant pentru ochi.

### Sensibilitate a Pielii sau Respiratorie:

**Produs:** Sensibilizarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
Sensibilizează căile respiratorii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Mutagenitate asupra Celulelor Germinale

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Cancerigenitate

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate pentru reproducere

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate Asupra Unui Organ Țintă Specific – o Singură Expunere

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate Asupra Unui Organ Țintă Specific – Expunere Repetată

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Pericol prin Aspirare

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.



## Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

## 11.2 Informații privind alte pericole

## Proprietăți de perturbator endocrin

**Produs:** Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

## SECTIUNEA 12: Informații ecologice

**Informații generale:** Nefolosibil Nefolosibil

## 12.1 Toxicitate

## Toxicitate acută

**Produs:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## Pește

## Substanța(e) specificată(e)

Triaryl phosphate, alkylated	LC 50 (Pește, 96 h): 3,4 mg/l
Lime hydrate	LC 50 (Pește, 96 h): 50,6 mg/l (OECD 203)
Ester derivative	LC 50 (Pește, 96 h): > 1.001 mg/l
Triazine derivative	LC 50 (Pește, 96 h): > 100 mg/l

## Nevertebrate Acvatice

## Substanța(e) specificată(e)

Triaryl phosphate, alkylated	EC50 (Purice de apă, 48 h): 3,9 mg/l
Lime hydrate	EC50 (Purice de apă, 48 h): 49,1 mg/l (OECD 202)
Ester derivative	EC50 (Purice de apă, 48 h): 1.000 mg/l (OECD 202)
Triazine derivative	EC50 (Purice de apă): > 100 mg/l
inorganic Zink salt	EC50 (Purice de apă, 48 h): 26 mg/l
Zn compound	EC50 (Purice de apă, 48 h): 2,2 mg/l

## Toxicitate cronică

## Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare sunt îndeplinite.

## Nevertebrate Acvatice

## Substanța(e) specificată(e)

Lime hydrate	NOEC (Purice de apă, 14 d): 32 mg/l
--------------	-------------------------------------

## Toxicitate față de plantele acvatice

## Substanța(e) specificată(e)

Lime hydrate	NOEC (Algă, 72 h): 48 mg/l
--------------	----------------------------

**Denumirea produsului:** GLEITMO 2465 V

	EC50 (Algă, 72 h): 184,57 mg/l
Ester derivative	EC50 (Algă, 72 h): > 900 mg/l (OECD 201)
inorganic Zink salt	EC50 (Alge, 72 h): 0,233 mg/l (OECD 201)
Zn compound	EC50 (Algă, 72 h): 0,17 mg/l

**12.2 Persistență și degradabilitate****Biodegradare****Produs:** NU se aplică la mixturi.**Substanța(e) specificată(e)**Triaryl phosphate, alkylated  
Rapid biodegradabil

Ester derivative 83,5 - 87,7 % (29 d, OECD 301B) Rapid biodegradabil

**12.3 Potențial de bioacumulare****Produs:** NU se aplică la mixturi.**12.4 Mobilitate în sol:****Produs:** NU se aplică la mixturi.**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:** Produsul nu conține substanțe care să îndeplinească criteriile PBT/vPvB.**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin****Produs:** Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.**12.7 Alte efecte adverse:** Clasificarea acestui produs se bazează, în totalitate sau parțial, pe datele obținute prin testare.**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea****13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Informații generale:** Eliminați deșeurile și reziduurile în conformitate cu reglementările locale.**Metode de evacuare:** Nu goliți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de precauție posibile. La depozitarea produselor folosite se va respecta interdicția de amestec.

**Denumirea produsului:** GLEITMO 2465 V

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

**ADR/RID**

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: —
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: —
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
  - Clasă: Bunuri nepericuloase
  - Etichet(e): —
  - Nr. pericol (ADR): —
  - Cod restricție tunel: —
- 14.4 Grupul de ambalare: —
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: —
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: —

**IMDG**

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: —
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: —
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
  - Clasă: Bunuri nepericuloase
  - Etichet(e): —
  - Nr. EmS: —
- 14.3 Grupul de ambalare: —
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: —
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: —

**IATA**

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: —
- 14.2 Denumirea adecvată a transportului: —
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
  - Clasă: Bunuri nepericuloase
  - Etichet(e): —
- 14.4 Grupul de ambalare: —
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: —
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: —

**14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nefolosibil.**

Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:**

**Regulamente UE**

**Regulamentul (CE) nr.1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, ANEXA I SUBSTANȚE REGLEMENTATE:** nici una

**Regulamentul (UE) 2019/1021 cu privire la poluanții organici persistenți (reformați), amendat:** nici una

**Regulamentul (CE) nr. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase:** nici una

**15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

**Informații privind revizuirea:** Modificările sunt marcate în lateral cu o linie dublă.

**Formularea frazelor H la punctele 2 și 3**

H315	Provoacă iritarea pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H361d	Susceptibil de a dăuna fătului.
H361f	Susceptibil de a dăuna fertilității.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Alte informații:** Clasificarea corespunde listelor CE actuale, este însă completată de informațiile din literatura de specialitate și de specificațiile firmelor. Pentru evaluare s-au folosit următoarele metode: - Pe baza datelor de testare - Metoda calculului - Principiul extrapolării "amestecuri esențialmente similare" - Evaluare de către experți

**Data Revizurii:** 04.12.2023

## Denumirea produsului: GLEITMO 2465 V

---

**Limite de responsabilitate:** Prezentele date care sunt furnizate în fișa tehnică de securitate corespund cu nivelul actual al cunoștințelor și experiențelor noastre și servește doar pentru a oferi o descriere tehnică și de siguranță a produsului cu privire la utilizare, transport și la îndepărtarea lui ca deșeu. Aceste informații nu reprezintă în nici un fel o descriere (tehnică) a structurii mărfii (specificație de produs). Nu se va putea deriva o destinație a produsului pentru un anumit scop de utilizare din aceste informații cu prinză în fișa tehnică de siguranță. Nu se admit modificări ale acestui document. Informațiile nu sunt transferabile asupra altor produse. În măsura în care produsul este combinat, amestecat sau prelucrat cu alte materiale sau este supus unei procesări, datele din prezenta fișă tehnică de siguranță nu vor putea fi transferate asupra materialului nou fabricat. Destinatarul produsului nostru are răspunderea de a respecta în activitățile lui legile aplicabile la nivelul federației, al landului federal și la nivel local. Vă rugăm să luați legătura cu noi atunci când aveți nevoie de fișe tehnice de siguranță actuale. Această fișă tehnică este o fișă tehnică de securitate conform cu §5 din GefStoffV (Regulamentul privind la substanțele periculoase). Ea a fost redactată electronic în conformitate cu notificarea 220 și nu poartă nici o semnătură.